

Fornecido no  
**SUS**  
Nas Farmácias  
de Alto Custo

**Tire suas dúvidas sobre:**

# Certolizumabe Pegol

**Click aqui e saiba mais!**

## "Cimzia"

**Injetável via Subcutânea**

**Importante: Realizar Avaliação**

**Hepática de 3 em 3 meses.**



## Certolizumabe Pegol

Medicamento Biológico – Anti-TNF

DMARD – 2º linha -Medicamento Modificador da Resposta Imunobiológica – Medicação Biológica muda o curso da doença ao impedir a ação da substância que provoca a inflamação.

Administração, como usar:

- Seringas preenchidas com 200mg
  - Injetável via Subcutânea (agulha insulina)
  - Dose ataque 02 injeção (200mg) ou seja 400mg a cada 2 semanas por 3 doses
  - Manutenção 01 injeção (200mg) a cada 2 semanas.
- 

#### Indicação:

- Artrite Reumatoide
  - Doença de Crohn
- 

#### Contra-Indicação:

- Gravidez
  - Lactação
  - Insuficiência renal
  - Insuficiência hepática
  - Insuficiência Cardíaca
  - Hepatite B
  - Esclerose Múltipla
  - Tuberculose ativa
  - Pessoas que já tiveram câncer devem ser avaliadas criteriosamente
  - Fibrose Pulmonar
- 

#### Tempo para fazer efeito (controle da doença):

- Em média 2 à 12 semanas (3 meses)
- 

#### Exames solicitados pré-medicação biológico

- PPD (teste tuberculínico)
  - Radiografia de Tórax
  - Hemograma
  - Urina I
  - Provas de Função Hepática
  - Provas de Função Renal
- 

#### Principais Efeitos Colaterais

- Imunossupressão
- (risco aumentado para infecções)
- Intolerância Gástrica (náuseas, vômitos, gastralgia (dor no estômago), diarreia)
- Calafrios
- Febre
- Dores musculares
- Fraqueza e/ou Fadiga
- Perda de apetite, náuseas, vômitos e diarreia
- Alopecia

- Hiperemia local aplicação (discreta irritação no local da injeção, que pode ficar vermelho e coçar).

Os efeitos colaterais diferem de pessoa para pessoa, cada organismo terá uma forma de reação ao medicamento biológico, os efeitos colaterais podem ser maiores nas primeiras doses e com o passar do tempo o organismo vai se adaptando de uma forma que os efeitos colaterais se tornam discretos.

---

### Efeitos Colaterais Importantes e não tão comuns

- Hepatotoxicidade (comprometimento e sintomas de alteração da função, ex: hepatite medicamentosa)
- Nefrotoxicidade (comprometimento e sintomas de alteração da função dos rins)
- Neurotoxicidade (comprometimento e sintomas de alteração do Sistema Nervoso Central)

Muito comum, as pessoas se assustarem ao ler os efeitos colaterais de um medicamento biológico, porém, alguém já leu a bula da dipirona? e paracetamol?, saiba que o paracetamol é muito utilizado pela pessoa que tem dor crônica, porém, ninguém divulga que o uso indiscriminado de paracetamol pode levar a séria Hepatite Medicamentosa, por isso, se o seu médico prescreveu medicamento biológico, confie, ele estudou e sabe o que está prescrevendo.

---

### Farmacovigilância

Além dos efeitos colaterais previstos, podem ocorrer efeitos colaterais raros e imprevisíveis, momento em que através de formulário próprio da ANVISA os dados são registrado e encaminhados para a farmacovigilância. Todo efeito colateral fora dos padrões esperados deve ser encaminhado a notificação para a ANVISA que é o órgão regulatório de registro e liberação para uso de medicamentos no Brasil.

- [Farmacovigilância – ANVISA, consulte e preencha o formulário aqui](#)
- 

### Cuidados:

- Não Ingerir Bebidas Alcoólicas
  - Evite aglomeração de pessoas e lugares fechados
  - Utilize método contraceptivo, evite gravidez durante uso da medicação.
  - Avaliação Renal: exames de sangue: creatinina – uréia
  - Avaliação Hepática: exames de sangue, TGO – TGP – fosfatase alcalina
  - Hemograma completo
  - Urina I
- 

### Fornecido pelo SUS “Sistema Único de Saúde”

Distribuição gratuita, através da Assistência Farmacêutica, sendo necessário:

- LME – Laudo Medicamento Excepcional (todos os campos devem estar preenchidos)
  - Receita médica em duas vias, com data inferior a 60 dias, contendo o nome genérico e a dose.
  - Cópia dos documentos pessoais (RG – Comprovante de endereço)
  - CNS – Cartão Nacional do SUS
  - [Cartilha de Orientação ao Paciente](#)
  - [Instruções para preenchimento do “LME”](#)
  - [“LME” para preenchimento online](#)
  - [LME” para impressão](#)
-

Exames obrigatórios para abertura de processo:

Laudo da Radiografia de mãos

Exames de Sangue:

- Hemograma completo com plaquetas,
- TGO – TGP
- Uréia – Creatinina
- VHS – Proteína C reativa
- Fator Reumatóide
- Urina I

As informações são apenas uma orientação geral, a pessoa indicada para orientar corretamente é o seu médico assistente (reumatologistas).

Texto adaptado de [Arthritis Research UK](#) e [Bulas. Med Secretaria Estadual de Saúde – SP](#)  
[Read More](#)

---